

采购需求说明

采购需求一览表

序号	名称	技术参数和规格型号	数量	单位	是否采购节能产品		是否为优先采购环境标志产品	所属行业（按工信部联企业（2011）300号）	标的性质（货物/服务）	备注
					强制采购	优先采购				
1.	柜式离心风机超静音型	1. 风柜风量：不小于 19000 m ³ /h。 2. 全压：不小于 630Pa。 3. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体镀锌板，框架采用拼装形式。 4. 风机采用拼装结构，外壳箱体采用≥1.0（mm）镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
2.	离心风机电机	电机绝缘等级不低于 F 级，防护等级不低于 IP54。供电电压为 380V+/-10%，50HZ。	1	个	否	是	否	工业★	货物	
3.	净化器	油烟净化设备技术要求： 1. 处理风量：不小于 16000 M ³ /H，目测无烟。 2. 油烟处理效率达到 98%，处理后油烟浓度小于 1.0mg/m ³ ；非甲烷总烃小于 10mg/m ³ ； 3. 油烟净化器外壳全部为 1.2（mm）以上厚度的碳钢冷板并采用热固性纯聚酯粉末喷涂喷涂工艺制作，净化滤芯采用双区间集成式结构，304 不锈钢高压电离区、201 不锈钢吸附区集合于一体； 4. 净化器满足可单独拆卸； ◆5. 油烟净化模块，额定风量下油烟排放浓度不低于 0.414mg/m ³ ，额定风量下的净化效率不得低于 96.2%（提供第三方检测报告）。 6. 油烟净化器的恒定湿热测试，	1	台	否	否	否	工业★	货物	

		环境温度 25.0~26.0℃，环境湿度 55.0~56.0%RH,设备在通电状态下进行测试，测试后设备外观无变化，通电功能正常（提供第三方检测机报告）。 7. 油烟净化器的低温测试要求，在测试温度不低于-5℃的温度，测试后设备外观无变化，通电功能正常。								
4.	排 烟 风 管	管径：均不小于 900×500（mm），用不小于 1.1（mm）201#不锈钢板制作。	73	M ²	否	否	否	工业★	货物	
5.	排 烟 管 弯头、变径、三通	管径：均不小于 900×500（mm），用不小于 1.1（mm）201#不锈钢板制作。	27	M ²	否	否	否	工业★	货物	
6.	风 柜 进 风 口	管径：均不小于 900×500（mm），用不小于 1.1（mm）201#不锈钢板制作。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
7.	风 柜 出 风 口	管径：均不小于 900×500（mm），用不小于 1.1（mm）201#不锈钢板制作。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
8.	抽 风 柜 座 架	用不小于 5×5 角铁及 8 号槽钢，外涮防锈漆。	1	个	否	否	是	工业★	货物	
9.	油 烟 净 化 器 座 架	用不小于 5×5 角铁及 8 号槽钢，外涮防锈漆。	1	个	否	否	是	工业★	货物	
10.	防 火 阀	钢制、当烟气温度超过 280℃时关闭。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
11.	电 动 调 节 阀	采用不小于 1.0（mm）201#不锈钢制作，常闭，并联排烟风机开启。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
12.	止 回 阀	采用不小于 1.0（mm）201#不锈钢于制作。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
13.	接 油 盆	采用不小于 1.0（mm）201#不锈钢于制作。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
14.	防 火 帆 布 接 口	柔性接口，材质：防火帆布。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
15.	进 风 口 防 鼠 网	采用不小于 1.0（mm）201#不锈钢于制作。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
16.	排 烟 风 管，五金杂件、丝杆、吊杆等配件	采用不小于 10（mm）罗杆及 4×4 角铁，外涮防锈漆。	1	项	否	否	否	工业★	货物	

17.	鲜风机超静音型	1. 风柜风量：不小于 15100 m ³ /h。 2. 全压：不小于 566Pa。 3. 选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层隔音，箱体镀锌板，框架采用拼装形式，结构全满、紧凑。 4. 风机采用拼装结构，外壳箱体采用≥1.0（mm）镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
18.	鲜风机电机	电机绝缘等级不低于 F 级，防护等级不低于 IP54。供电电压为 380V+/-10%，50HZ。	1	个	否	是	否	工业★	货物	
19.	鲜风风管	管径：均不小于 700×500（mm），用不小于 1.1（mm）201#不锈钢板制作。	58	M ²	否	否	否	工业★	货物	
20.	鲜风管弯头、变径、三通	管径：均不小于 700×500（mm），用不小于 1.1（mm）201#不锈钢板制作。	22	M ²	否	否	否	工业★	货物	
21.	变频器+启动控制箱	风机变频器+不锈钢控制机箱，输入端和输出端加有电抗器。	2	台	否	否	否	工业★	货物	
22.	风柜控制电线护套线管	采用不小于 2.5 平方电线。	25	米	否	否	否	工业★	货物	
23.	减震器	钢座阻尼式底座，弹簧式减振。	8	个	否	否	否	工业★	货物	
24.	鲜风柜座架	用不小于 5×5 角铁及 8 号槽钢，外涮防锈漆。	1	个	否	否	是	工业★	货物	
25.	铝合金鲜风咀带调节阀	直径不小于 205（mm），采用不小于 1.0（mm）201#不锈钢板制作。	18	个	否	否	否	工业★	货物	
26.	防火帆布接口	柔性接口，材质：防火帆布。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
27.	进风口防鼠网	采用不小于 1.0（mm）201#不锈钢板制作。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
28.	鲜风管，五金杂件、丝杆、吊杆等配件	采用不小于 10（mm）罗杆及 4×4 角铁，外涮防锈漆。	1	项	否	否	否	工业★	货物	

29.	2 人 方 桌	1. 参考规格：长宽高不小于 600×600×750（mm）。 2. 桌腿：铁板盘 3. 封边：透明亚克力封边 4. 厚度：不小于 30（mm） 5. 采用曲木材质和防火板材质。	15	张	否	否	是	工业★	货物	
30.	4 人 长 桌	1. 参考规格：长宽高不小于 1200×600×750（mm） 2. 桌腿：铁板盘 3. 封边：透明亚克力封边 4. 厚度：不小于 30（mm） 5. 采用曲木材质和防火板材质。	9	张	否	否	是	工业★	货物	
31.	活 动 圆 桌	1. 参考规格：长宽高不小于 900×750（mm） 2. 桌腿： 铸铁盘 3. 封边：透明亚克力封边 4. 厚度：不小于 30（mm） 5. 采用曲木材质和防火板材质。	2	张	否	否	是	工业★	货物	
32.	组 合 沙 发 1	1. 参考规格：长宽高不小于 6520×550×900（mm）。 2. 坐垫：长宽高不小于 6520×450×50（mm）。 3. 靠背：长宽高不小于 6520×300×40（mm）。 4. 皮革：靠背、坐垫 。 5. 采用曲木材质和防火板材质。	1	套	否	否	是	工业★	货物	
33.	组 合 沙 发 2	1. 参考规格：长宽高不小于 6190×550×900（mm）。 2. 坐垫：长宽高不小于 6190×450×50（mm）。 3. 靠背：长宽高不小于 6190×300×40（mm）。 4. 皮革：靠背、坐垫 。 5. 采用曲木材质和防火板材质。	1	套	否	否	是	工业★	货物	
34.	组 合 沙 发 3	1. 参考规格：长宽高不小于 6190×550×900（mm）。 2. 坐垫：长宽高不小于 6190×450×50（mm）。 3. 靠背：长宽高不小于 6190×300×40（mm）。 4. 皮革：靠背、坐垫。 5. 采用曲木材质和防火板材质。	1	套	否	否	是	工业★	货物	
35.	吧 桌	1. 参考规格：长宽高不小于 1800×800×750（mm）。	2	张	否	否	是	工业★	货物	

		2. 多层板贴防火板。 3. 厚度：不小于 40（mm）。 4. 采用曲木材质和防火板材质。								
36.	吧凳	1. 参考规格：高度不低于 H450（mm）。 2. 铁艺框架 黑色、软包 采用曲木材质和防火板材质。	12	张	否	否	是	工业★	货物	
37.	单人椅	1. 参考规格：高度不低于 H450（mm）。 2. 清水漆、皮革 3. 采用曲木材质和防火板材质。	26	张	否	否	是	工业★	货物	
38.	学士椅	1. 参考规格：高度不低于 H450（mm）。 2. 清水漆、皮革。 3. 采用曲木材质和防火板材质。	24	米	否	否	是	工业★	货物	
39.	留样冰箱	1. 参考规格：560×595×1795（mm）。 2. 温度范围：0~10℃。 3. 功率：220v/1kw。 4. 内置蒸发器管。 5. 加厚发泡层。 6. 采用环戊烷发泡剂整体发泡。 7. 内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计。 8. 采用加厚不锈钢正材制作。	1	台	否	是	否	工业★	货物	
40.	单通荷台柜	1. 参考规格：1500×760×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
41.	电热五格保温台	1. 参考规格：1800×800×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	2	台	否	否	否	工业★	货物	
42.	双门平台冷藏柜	1. 参考规格：1500×760×800/50（mm）。 2. 温度范围：-5℃~10℃。 4. 内置蒸发器管。 5. 加厚发泡层。 6. 采用环戊烷发泡剂整体发泡。 7. 内箱底板采用圆弧拉伸工艺，	1	台	否	是	否	工业★	货物	

		配合围板大圆弧设计。 8. 采用加厚不锈钢正材制作。								
43.	单通荷 台柜	1. 参考规格：790×800×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
44.	电热保 温炉连 汤炉	1. 参考规格：400×800×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。 3. 带底板，配 1/9 份数盆连盖 3 个。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
45.	六头煮 面炉	1. 参考规格：490×800×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
46.	电热开 水器带 底座	1. 全程微电脑控制，全自动加热、进水； 2. 缺水断电、加热管防干烧、超高温断电保； 3. 额定开水产量：不低于 90L/h。 4. 容量：不低于 60L。	1	台	是	否	否	工业★	货物	
47.	湿巾加 热器	1. PP 耐热材质制作抗冲击。 2. 温度范围：37~55℃。 3. 容量：不低于 80 抽。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
48.	双层工 作台	1. 参考规格：1500×700×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
49.	电热保 温饭车 （含汤 桶）	1. 参考规格：650×650×800（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可活动轮。 3. 容量：不低于 50L。	2	台	否	否	否	工业★	货物	

50.	双 层 工 作 台	1. 参考规格：1200×700×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
51.	双 层 工 作 台	1. 参考规格：1200×700×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
52.	异 形 单 星 盆 台	1. 参考规格：800×700×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
53.	双 孔 收 污 柜	1. 参考规格：1400×700×800/100（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
54.	四 层 货 架	1. 参考规格：1000×500×1500（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
55.	双 星 盆 入 机 台 （ 左 星 右 台）	1. 参考规格：1800×760×850/100（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
56.	双 层 挂 墙 板	1. 参考规格：1700×350×400（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；下封板。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
57.	油 网 烟 罩	1. 参考规格：1700×900×350（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；下封板。	1.7	米	否	否	否	工业★	货物	

		2. 采用不低于 1.0 (mm) 201# 不锈钢板。								
58.	▲ 通道式洗碗机	<p>1. 功率参数：整机功率≤总功率 28KW(380V/50Hz)</p> <p>2. 参考尺寸/规格：（长×宽×高）：1600×850×1520（mm）</p> <p>3. 处理方式：上下高压喷淋，洗涤周期 连续（平铺式履带）有效装载清洗尺寸：620×380（mm），洗涤温度：55~85℃，高温漂洗温度：80~90℃，洗涤量：800-1000 碟/小时（6 寸碟）最大耗水量：280L/H，加热方式：纯电加热，</p> <p>4. 功能：一键开机、自动进水、自动补水、自动升温、自动清洗、开门停机感应装置，</p> <p>5. 设备使用 304#不锈钢板材制造，达到食品接触材料。在运行工作时的噪音水平低，维护厨房的工作环境。设备应具有耐用塑料挡雨帘、洗碗机防水硅胶垫。</p> <p>*6、智慧节能餐具清洗设备噪声依据 GB 22337-2008 标准，烘干机开启时及关闭时声源至少 1 米外：Leqi 检测结果不超过 70，烘干机开启时及关闭时声源至少 5 米外：Leq B 检测结果不超过 66，提供第三方检测报告。</p>	1	台	否	否	否	工业★	货物	
59.	洗碗机分配器	<p>1. 材质：PP 新材料材质，防水外壳，双电机驱动泵。</p> <p>2. 微电脑控制，可调整控制使用催干剂和洗涤剂。</p>	1	台	否	否	否	工业★	货物	
60.	上掀门四门碗柜	<p>1. 参考规格：1100×500×1800（mm）。</p> <p>2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。</p>	1	台	否	否	否	工业★	货物	
61.	不锈钢消毒柜	<p>1. 参考尺寸：1160×490×1800（mm）。</p> <p>2. 采用不低于 201#不锈钢 1.0（mm）制作。</p> <p>3. 消毒方式：远红外线高温消毒+热风循环。</p>	1	台	否	否	否	工业★	货物	

		4. 容量：不低于 650L。								
62.	单 层 洁 碟 台	1. 参考规格：900×760×850/100（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
63.	双 层 挂 墙 板	1. 参考规格：800×350×400（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；下封板。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
64.	四 门 双 机 双 温 冷 柜	1. 参考规格：1220×692×1910（mm）。 2. 温度范围：-15℃~-6℃/-5℃~10℃。 3. 内置蒸发器管。 4. 加厚发泡层。 5. 采用环戊烷发泡剂整体发泡。 6. 内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计。 7. 采用加厚不锈钢正材制作。	1	台	否	是	否	工业★	货物	
65.	单 星 盆 台	1. 参考规格：500×800×800（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
66.	双 通 荷 台 柜	1. 参考规格：1200×800×800（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
67.	双 门 平 台 冷 藏 柜	1. 参考规格：1800×700×800/50（mm）。 2. 温度范围：-5℃~10℃。 3. 内置蒸发器管。 4. 加厚发泡层。 5. 采用环戊烷发泡剂整体发泡。 6. 内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计。 7. 采用加厚不锈钢正材制作。	1	台	否	是	否	工业★	货物	

68.	双通荷台柜	1. 参考规格：1600×800×800（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
69.	单星盆台	1. 参考规格：500×700×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
70.	双门平台冷藏柜	1. 参考规格：1800×700×800/50（mm）。 2. 温度范围：-5℃～10℃。 3. 内置蒸发器管。 4. 加厚发泡层。 5. 采用环戊烷发泡剂整体发泡。 6. 内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计。 7. 采用加厚不锈钢正材制作。	1	台	否	是	否	工业★	货物	
71.	双通荷台柜	1. 参考规格：1600×800×800（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
72.	四门双机双温冷柜	1. 参考规格：1220×692×1910（mm）。 2. 温度范围：-15℃～-6℃/-5℃～10℃。 3. 内置蒸发器管。 4. 加厚发泡层。 5. 采用环戊烷发泡剂整体发泡。 6. 内箱底板采用圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧设计。 7. 采用加厚不锈钢正材制作。	1	台	否	是	否	工业★	货物	
73.	燃气三头蒸包炉	1. 参考规格：650×650×670（mm）。 1. 选用 304#不锈钢板 2. 炉面板不低于 1.25（mm）不锈钢板，一次冲压成型炉身、炉背板不低于 1.0（mm）不锈钢板，炉通脚不小于 Φ50（mm），不	1	台	否	是	否	工业★	货物	

		低于 1.5（mm）厚不锈钢管配 4 个可调炉身高度的重力脚 3. 防火隔热棉 4. 出气孔的直径不低于 15CM，两孔之间的距离不低于 8CM。								
74.	燃气单头矮仔炉	参考规格：650×700×500/700（mm）。 1. 选用 304#不锈钢板 2. 炉面板 1.25（mm）不锈钢板，一次冲压成型 炉身、炉背板 1.0（mm）不锈钢板 炉体骨架采用 50×50 铁角钢 炉通脚Φ50（mm），1.5（mm）厚不锈钢管 配 4 个可调炉身高度的重力脚 3. 防火隔热棉 4. 配汤桶≥500（mm）；带熄火保护装置。	1	台	否	是	否	工业★	货物	
75.	单门智能蒸饭柜	1. 参考规格：710×650×1580（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。 3. 老化前抗张强度最小，蓝色，标准要求 5.0N/（mm） ² 检验结果 10.8N/（mm） ² 提供检测报告。 4. 需提供抗拉强度 Rm 检验结果不低于 712MPa 提供检测报告。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
76.	单缸单筛电炸炉	1. 参考规格：322×508×404（mm）。 2. 采用 201#不锈钢不低于 1.0（mm）制作。 3. 容量：不低于 11L。 4. 温度范围：50~190℃。 5. 采用不锈钢环形发热管，带温控探针，限温器探针。 6. 独立限温器。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
77.	双层工作台	1. 参考规格：800×800×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	是	工业★	货物	

78.	燃气四头煲仔炉	<p>参考规格：800×800×800/50（mm）。</p> <p>1. 采用 304#不锈钢板</p> <p>2. 炉面用 1.5(mm)磨砂不锈钢板，侧身板用 1.2（mm）厚，40×40 角铁炉架，Φ51 不锈钢通脚，下加可调脚座。</p> <p>3. 中间垫防火隔热棉，</p> <p>4. 带熄火保护装置</p>	1	台	否	是	否	工业★	货物	
79.	炉拼台	<p>1. 参考规格：300×950×800/400（mm）。</p> <p>2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作。</p>	1	台	否	否	是	工业★	货物	
80.	燃气双头单尾小炒炉	<p>参考规格：长宽高不小于 1800×950×800/400（mm）。</p> <p>1. 选用 304#不锈钢板</p> <p>2. 炉面板不低于 1.3（mm）不锈钢板，一次冲压成型炉身、炉背板不低于 1.0（mm）不锈钢板，炉通脚不低于 Φ50（mm），不低于 1.5（mm）厚不锈钢管，配 4 个可调炉身高度的重力脚</p> <p>3. 中间垫防火隔热棉</p> <p>4. 配锅口径\geq450（mm）；带熄火保护装置</p> <p>◆5. 提供检测机构未检测出 Cr6+有毒有害物质的检查报告。</p>	1	台	否	是	否	工业★	货物	
81.	油网烟罩	<p>1. 参考规格：6000×1100×350（mm）。</p> <p>2. 采用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板。</p>	6	米	否	否	否	工业★	货物	
82.	炉拼台	<p>1. 参考规格：300×950×800/400（mm）。</p> <p>2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作。</p>	1	台	否	否	否	工业★	货物	
83.	双星盆台(左台右星)	<p>1. 参考规格：1600×700×800/100（mm）。</p> <p>2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38(mm) 不锈钢方通腿下加可调节脚座。</p>	1	台	否	否	否	工业★	货物	

84.	双 层 工 作 台	1. 参考规格：1200×800×800（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	2	台	否	否	否	工业★	货物	
85.	四 层 货 架	1. 参考规格：1200×500×1500（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
86.	单 星 盆 台（左台 右星）	1. 参考规格：1600×700×800/100（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
87.	单 星 鱼 加 工 台 （ 左 台 右星）	1. 参考规格：1600×700×800/100（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
88.	绞肉机	1. 参考规格：487×210×328（mm）。 2. 生产能力：不低于 12kg/h。 3. 外壳全不锈钢。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
89.	压面机	1. 参考规格：575×565×970（mm）。 2. 生产能力：不低于 350kg/h。 3. 外壳全不锈钢。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
90.	单 层 工 作 台	1. 参考规格：1600×800×800/50（mm）。 2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
91.	和面机	1. 参考规格：620×325×600（mm）。 2. 料桶容量：不低于 15L。 3. 外壳全不锈钢。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
92.	挂 墙 单 通 单 层	1. 参考规格：1600×400×450（mm）。	1	台	否	否	否	工业★	货物	

	吊柜	1. 台面采用不低于 1.5 (mm) 304 # 不锈钢板, 其他用不低于 1.2 (mm) 304# 不锈钢板制作; 下封板。								
93.	面粉车	1. 参考规格: 450×450×550 (mm)。 2. 台面采用不低于 1.5 (mm) 304 # 不锈钢板, 其他用不低于 1.2 (mm) 304# 不锈钢板制作; 带活动轮。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
94.	15 盘醒发箱	参考规格: 610×890×2020 (mm) 1. 容量: 15 盘 2. 外壳全不锈钢。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
95.	单星盆台	参考规格: 500×800×800/50 (mm) 1. 台面采用不低于 1.5 (mm) 304 # 不锈钢板, 其他用不低于 1.2 (mm) 304# 不锈钢板制作; 38 (mm) 不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
96.	单通荷台柜	参考规格: 1400×800×800/50 (mm) 1. 台面采用不低于 1.5 (mm) 304 # 不锈钢板, 其他用不低于 1.2 (mm) 304# 不锈钢板制作; 38 (mm) 不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
97.	双层挂墙板	参考规格: 1900×350×400 (mm) 1. 台面采用不低于 1.5 (mm) 304 # 不锈钢板, 其他用不低于 1.2 (mm) 304# 不锈钢板制作; 下封板。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
98.	四层板架	参考规格: 1500×500×1500 (mm) 1. 台面采用不低于 1.5 (mm) 304 # 不锈钢板, 其他用不低于 1.2 (mm) 304# 不锈钢板制作; 38 (mm) 不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
99.	四层板架	参考规格: 1200×500×1500 (mm) 1. 台面采用不低于 1.5 (mm) 304 # 不锈钢板, 其他用不低于 1.2 (mm) 304# 不锈钢板制作; 38 (mm) 不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
100.	四层板架	参考规格: 1300×500×1500 (mm) 1. 台面采用不低于 1.5 (mm) 304 # 不锈钢板, 其他用不低于 1.2 (mm) 304# 不锈钢板制作; 38 (mm)	1	台	否	否	否	工业★	货物	

		不锈钢方通腿下加可调节脚座。								
101.	四 层 板 架	参考规格：1500×500×1500（mm） 1. 台面采用不低于 1.5（mm）304# 不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304# 不锈钢板制作；38（mm）不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
102.	灭蝇灯	参考规格：650×110×395（mm） 1. 采用铝合金外壳边框，诱蚊灯管，附带过载电流保护装置. 适用面积：10~60 平方。	8	台	否	否	否	工业★	货物	
103.	紫 外 消 毒 灯	参考规格：495×85×300（mm） 1. 采用石英灯管，紫外线+臭氧 360° 杀菌消毒，遥控开启. 适用面积不小于 20 平方。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
104.	封墙钢	参考规格：4200×1000×10（mm） 1. 采用不低于 1.2（mm）304# 不锈钢板。	6	米	否	否	否	工业★	货物	
105.	洗 地 龙 头	1. 长度不低于 15m。 2. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理。 3. 固定侧支架钢板厚度不低于 5（mm），黄铜进水主体采用重工无痕液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温不低于 85 度。 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。	1	台	是	否	是	工业★	货物	
106.	厨 房 灭 火 系 统 双 瓶 组	*1、提供 3C 认证证书； ◆2、提供灭火剂试验报告（其中包括但不限于自燃点不低于 357℃ 的植物油，灭火时间≤ 1.5s，火焰熄灭后至少 20min 无复燃）。（提供第三方检测机报告）	1	套	否	否	否	工业★	货物	
107.	油 水 分 离 池	参考规格：400×250×250（mm） 1. 采用不低于 1.2（mm）304# 不锈钢板制作。 2. 不低于四级隔油处理，不少于双层隔油，不少于三层档渣。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
108.	垃圾桶	参考规格：不小于 240L。 材质：HDPE。	6	个	否	否	否	工业★	货物	
109.	脚 踏 厨 余 垃 圾 桶	参考规格：不小于 30L。 材质：HDPE。	2	个	否	否	否	工业★	货物	

110.	洗菜筐	参考规格：560×413×175（mm）。 材质：聚丙烯 pp 料，用于装放蔬菜，水果。	18	个	否	否	否	工业★	货物	
111.	捞菜篓	参考规格：口径 \varnothing 410（mm）。 材质：塑料，聚丙烯 pp 料，用于装放蔬菜，水果。	6	个	否	否	否	工业★	货物	
112.	淘米篓	参加规格：口径 \varnothing 410（mm）。 材质：塑料，聚丙烯 pp 料，用于装放蔬菜，水果，大米。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
113.	葱 姜 蒜 篓	参考规格：510×370（mm）。 材质：PP 塑料，聚丙烯 pp 料，用于装放蔬菜，水果。	3	个	否	否	否	工业★	货物	
114.	餐 具 转 运 筐	参考规格：580×400（mm）。 材质：pp 料，用于装放蔬菜，水果，餐具。	5	个	否	否	否	工业★	货物	
115.	高 身 调 料 缸	参考规格： \varnothing 160（mm） 材质：304 不锈钢，食品级材料，一次性冲压成型。	15	个	否	否	否	工业★	货物	
116.	调 料 推 车	参考规格：700×500×825（mm）。 1. 技术参数：采用不锈钢板制作，台面采用不低于 1.0（mm）不锈钢板。 2. 生产工艺：整体焊缝牢固，焊点无陷落、破裂及变色现象；表面焊疤磨平，抛光处理。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
117.	加 厚 油 鼓	参考规格： \varnothing 300×160（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料，用于装放食用油。	5	个	否	否	否	工业★	货物	
118.	份数盆	参考规格：530×330×150（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料，用于装放食用油。	10	个	否	否	否	工业★	货物	
119.	份数盆	参考规格：530×330×65（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料，用于装放食用油。	5	个	否	否	否	工业★	货物	
120.	密漏	参考规格： \varnothing 280（mm）。 材质：400 系不锈钢。	4	个	否	否	否	工业★	货物	
121.	钢漏勺	参考规格： \varnothing 300（mm）。 材质：400 系不锈钢。	4	个	否	否	否	工业★	货物	
122.	线厘	参考规格： \varnothing 300（mm）。 材质：400 系不锈钢。	4	个	否	否	否	工业★	货物	
123.	加 厚 炒 勺	参考规格：515×145（mm）。 材质：400 系不锈钢，手柄实木。	4	个	否	否	否	工业★	货物	
124.	菜刀	参考规格：长 345（mm），刀柄长 116（mm）。	6	把	否	否	否	工业★	货物	

		材质：不锈钢。								
125.	不 锈 钢 剪刀	参考规格：266×177（mm），刀 口身长110（mm）。 材质：不锈钢/锰钢，塑胶套管。	4	把	否	否	否	工业★	货物	
126.	大锅铲	参考规格：560×150（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料。	3	把	否	否	否	工业★	货物	
127.	不 锈 钢 盆	参考规格：∅ 600（mm）。 材质：采用不低于1.2（mm）304 不锈钢制作，食品级材料，用于 装放食材。	6	个	否	否	否	工业★	货物	
128.	不 锈 钢 盆	参考规格：∅ 800（mm）。 材质：采用不低于1.2（mm）304 不锈钢制作，食品级材料，用于 装放食材。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
129.	加 厚 复 合底桶	参考规格：∅ 600（mm）。 材质：采用不低于1.2（mm）304 不锈钢制作，食品级材料，用于 装放食材。	3	个	否	否	否	工业★	货物	
130.	食品夹	参考规格：长380（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于拿放食材。	6	个	否	否	否	工业★	货物	
131.	去皮刀	参考规格：长230（mm）。 材质：塑料/不锈钢，用于蔬菜去 皮。	3	把	否	否	否	工业★	货物	
132.	长 柄 不 锈 钢 调 味 勺	参考规格：长280（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于食材调味料。	2	把	否	否	否	工业★	货物	
133.	小菜勺	参考规格：长450（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于装放食材，水。	4	把	否	否	否	工业★	货物	
134.	水舀	参考规格：∅ 200（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于装放食材，水。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
135.	周转箱	参考规格：620×430×340（mm）。 材质：HDPE 新料/PE 料，用于装 放蔬菜，水果，餐具。	6	个	否	否	否	工业★	货物	
136.	小 香 辛 料 周 转 盒	参考规格：380×240（mm） 材质：聚丙烯 pp 料，用于装放蔬 菜，水果，食材。	10	个	否	否	否	工业★	货物	
137.	储物箱	参考规格：500×340×285（mm）。 材质：聚丙烯 PP 料，用于装放蔬 菜，水果，餐具，食材。	10	个	否	否	否	工业★	货物	
138.	打菜勺	参考规格：小号，380（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料，	6	把	否	否	否	工业★	货物	

		用于装放食材，水。								
139.	打饭勺	参考规格：190×70（mm）。 材质：塑料，pp料，用于盛饭。	6	把	否	否	否	工业★	货物	
140.	白色切板	参考规格：600×400（mm）。 材质：PE材质，用于蔬菜，水果，食材切割。	4	块	否	否	否	工业★	货物	
141.	圆形白色菜板	参考规格：430（mm）×80（mm）。 材质：PE材质，用于蔬菜，水果，食材切割。	2	块	否	否	否	工业★	货物	
142.	打汤勺长柄	参考规格：口径∅ 160（mm），柄长560（mm）。 材质：304不锈钢，食品级材料，用于装放食材，水。	6	把	否	否	否	工业★	货物	
143.	马斗	参考规格：口径∅ 220（mm）。 材质：304不锈钢，食品级材料，用于装放食材，水。	30	个	否	否	否	工业★	货物	
144.	打蛋器	参考规格：330（mm）。 材质：304不锈钢，食品级材料，用于鸡蛋搅拌。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
145.	磨刀石	参考规格：225×75×43（mm）。 材质：碳化硅，用于各种刀具。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
146.	留样盒	参考规格：120×120×45（mm）。 材质：聚丙烯PP料，用于装放蔬菜，水果，餐具，食材。	20	个	否	否	否	工业★	货物	
147.	双耳锅	参考规格：口径∅ 600（mm）。 材质：铁。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
148.	压力锅	参考规格：320（mm）直径。 材质：铝合金，适用于燃气灶/电磁炉/电陶炉，装有安全阀/限压阀/泄压阀，使用安全。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
149.	加长柄筷子	参考规格：400（mm）。 材质：竹木。	5	双	否	否	否	工业★	货物	
150.	露眼蒸饭盘	参考规格：600×400（mm）。 材质：304不锈钢，食品级材料，用于装放蔬菜，水果，餐具，食材。	20	个	否	否	否	工业★	货物	
151.	菜盘、蒸饭盘	参考规格：600×400（mm）。 材质：304不锈钢，食品级材料，用于装放蔬菜，水果，餐具，食材。	40	个	否	否	否	工业★	货物	
152.	不锈钢餐盘	参考规格：283×222×33（mm）。 材质：304不锈钢，食品级材料，用于盛放食材。	200	个	否	否	否	工业★	货物	

153.	不 锈 钢 双 层 汤 碗	参考规格：130（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于装放蔬菜，水果，食材。	200	个	否	否	否	工业★	货物	
154.	不 锈 钢 汤 勺	参考规格：165（mm） 材质：304 不锈钢 7 厘厚，食品级 材料，用于装放蔬菜，水果，食 材。	200	个	否	否	否	工业★	货物	
155.	不 锈 钢 筷 子	参考规格：240（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于拿放蔬菜，水果，食材。	100	双	否	否	否	工业★	货物	
156.	铁 木 筷 子	参考规格：270（mm）， 材质：铁木。	150	双	否	否	否	工业★	货物	
157.	不 锈 钢 筷 子 消 毒 机	参考规格：285×335×240（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 超强电机，微电脑控制，臭氧消 毒用于装放筷子消毒。	2	台	否	否	否	工业★	货物	
158.	锅 刷	参考规格：340（mm）。 材质：竹，清洗锅具用。	5	个	否	否	否	工业★	货物	
159.	垃 圾 桶	参考规格：∅ 600（mm），高度 620 （mm）。 材质：PP 新材料，不小于 100L。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
160.	抹 布	参考规格：300×600（mm）。 材质：微纤维。	30	条	否	否	是	工业★	货物	
161.	高 身 调 料 缸（带 盖）	参考规格：∅ 160（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于装放蔬菜，水果，食材。	10	套	否	否	否	工业★	货物	
162.	托 盘 推 车	参考规格：460×600×175（mm）。 材质：201 不锈钢，可拆卸，带车 轮，可旋转。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
163.	刮 刀（切 面 刀）	参考规格：150（mm）。 材质：304 不锈钢刀身/木柄，食 品级材料，用于面粉。	2	把	否	否	否	工业★	货物	
164.	刮 刀（切 面 刀）	参考规格：190（mm）。 材质：塑料，PE 料，用于面食。	2	把	否	否	否	工业★	货物	
165.	擀 面 杖	参考规格：300（mm）。 材质：木，用于面食。	2	把	否	否	否	工业★	货物	
166.	尖 头 擀 面 杖	参考规格：270（mm）。 材质：木，用于面食。	3	把	否	否	否	工业★	货物	
167.	剁 骨 刀	参考规格：345（mm）。 材质：不锈钢。	2	把	否	否	否	工业★	货物	
168.	长 柄 不 锈 钢 勺	参考规格：长 280（mm）。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于调料。	10	把	否	否	否	工业★	货物	

169.	大 蒸 笼 (盖)	参考规格：∅ 520 (mm)。 材质：竹/铝合金包边，铝合金。	6	个	否	否	否	工业★	货物	
170.	小 蒸 笼 (盖)	参考规格：∅ 220 (mm)。 材质：竹/铝合金包边，铝合金。	18	个	否	否	否	工业★	货物	
171.	蒸笼垫	参考规格：∅ 500 (mm)。 材质：食品级硅胶。	6	个	否	否	否	工业★	货物	
172.	蒸笼垫	参考规格：∅ 220 (mm)。 材质：食品级硅胶。	18	个	否	否	否	工业★	货物	
173.	蒸笼垫	参考规格：∅ 600×400 (mm)。 材质：食品级硅胶。	20	个	否	否	否	工业★	货物	
174.	不 锈 钢 方盘	参考规格：450×350×48 (mm) 。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于装放食材。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
175.	长 柄 打 菜勺	参考规格：长 600 (mm) 。 材质：304 不锈钢，食品级材料， 用于打菜。	1	把	否	否	否	工业★	货物	
176.	圆 形 红 色菜板	参考规格：430 (mm) ×80 (mm) 。 材质：PP 材质，PE 料，用于蔬菜， 水果，食材切割。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
177.	保鲜盒	参考规格：420×320×180 (mm) ， 材质：聚丙烯 PP 料，用于蔬菜， 水果，食材。	5	个	否	否	否	工业★	货物	
178.	双耳锅	参考规格：∅ 450 (mm)。 材质：铁。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
179.	单 把 锅 (带盖)	参考规格：∅ 380 (mm)。 材质：铁。	2	套	否	否	否	工业★	货物	
180.	锅架	参考规格：∅ 300×160 (mm)。 材质：201 不锈钢，用于盛放锅具。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
181.	平底锅	参考规格：∅ 350 (mm)。 材质：201 不锈钢/不沾锅。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
182.	电饭锅	参考规格：45L/4.5KW。 材质：铁/铝合金，机械式/特厚 加热盘。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
183.	电饭锅	参考规格：40L/4KW。 材质：铁/铝合金，机械式/特厚 加热盘。	1	个	否	否	否	工业★	货物	
184.	大 号 白 色 塑 料 箱	参考规格：65L，670×450 (mm) 。 材质：HDPE 新料，用于蔬菜，水果， 食材，餐具。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
185.	地毯	1. 参考规格：灰色，1800×1000 (mm) 。 2. 技术参数：塑料材质，加密绒 面，耐磨、防滑、无味。	1	个	否	否	是	工业★	货物	

186.	10 寸汤碗	1. 参考规格：圆型 \varnothing 255 \times 85 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
187.	11 寸鲍鱼盘	1. 参考规格：圆型 \varnothing 298 \times 35 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	5	个	否	否	否	工业★	货物	
188.	4.5 寸碗	1. 参考规格：圆型 \varnothing 115 \times 50 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	20	个	否	否	否	工业★	货物	
189.	12 寸鱼盘	1. 参考规格：300 \times 170 \times 31 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	6	个	否	否	否	工业★	货物	
190.	9 寸圆盘	1. 参考规格：圆型 \varnothing 235 \times 30 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	20	个	否	否	否	工业★	货物	
191.	10 寸菊花盘	1. 参考规格：菊花型 \varnothing 255 \times 31 (mm)。 2. 材质：陶瓷	5	个	否	否	否	工业★	货物	
192.	12 寸长盘	1. 参考规格：310 \times 170 \times 310 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
193.	10 寸四方落叶盘	1. 参考规格：260 \times 265 \times 310 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
194.	12 寸圆盘	1. 参考规格：圆型 \varnothing 280 \times 31 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	4	个	否	否	否	工业★	货物	
195.	12 寸八角星盘	1. 参考规格：275 \times 275 \times 31 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
196.	10 寸锅子	参考规格：圆型 \varnothing 250 \times 67 (mm)。 材质：400 系不锈钢，食品级材料，用于食材加热。	4	个	否	否	否	工业★	货物	
197.	大汤勺	1. 参考规格：235 \times 65 (mm)。 2. 材质：陶瓷。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
198.	9 寸砂煲	参考规格：圆型 \varnothing 2,40 \times 75 (mm)。 材质：陶土，食品级材料，用于盛放食材。	2	个	否	否	否	工业★	货物	
199.	不锈钢单层工作台	1. 参考规格：1000 \times 680 \times 400 (mm)。 2. 台面采用不低于 1.5 (mm) 304 # 不锈钢板，其他用不低于 1.2 (mm) 304# 不锈钢板制作；不锈钢方通腿下加可调节脚座。	1	台	否	否	否	工业★	货物	
200.	不锈钢双层异	1. 参考规格：1150 \times 700 \times 800 (mm)。	1	台	否	否	否	工业★	货物	

	形工工作台	2. 台面采用不低于 1.5（mm）304#不锈钢板，其他用不低于 1.2（mm）304#不锈钢板制作；不锈钢方通腿下加可调节脚座。								
201.	9 门更衣柜	1. 参考规格：900×400×1800（mm）。 2. 采用不低于 1.0(mm)铁板制作。	1	台	否	否	否	工业★	货物	